

ŠTIEPKOVAČ LASKI

Spracovanie veľkého množstva drevnej hmoty na štiepku pre vašu kompostáreň umožní výkonný štiepkovač. Rýchlo a jednoducho spracuje materiál s priemerom až 160 mm.



- ✓ Vhodný na spracovanie konárov, kmeňov, kríkov či kôry na výrobu štiepky.
- ✓ Ochrana motora zabezpečená systémom proti preťaženiu.
- ✓ Otočná horná stavba štiepkovača umožňuje priamy prístup k vkladaciemu žlabu z akejkoľvek strany.
- ✓ Pohon zariadenia zabezpečuje ekologický vodou chladený dieselový alebo benzínový motor Kohler.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- ✓ **Dĺžka:** 3485 mm (transport 3155 mm)
- ✓ **Šírka:** 1590 mm
- ✓ **Výška:** 2500 mm
- ✓ **Hmotnosť:** 750 kg
- ✓ **Výkon:** 12 – 16 m³/h
- ✓ **Variant:** nájazdová brzda
- ✓ **Počet nožov:** 2
- ✓ **Dĺžka štiepky:** 5 – 15 mm
- ✓ **Motor:** KOHLER KDW 1404 (STAGE 5)

Variant zariadenia:	Výkon motora:	Palivo:
Štiepkovač LASKI LS 160 PB	19,8 kW	benzín
Štiepkovač LASKI LS 160 DWB	18,8 kW	nafta

ŠTIEPKOVAČ LASKI LS 100/27 CB

Spracovanie veľkého množstva drevnej hmoty na štiepku pre vašu kompostáreň umožní výkonný štiepkovač. Rýchlo a jednoducho spracuje materiál s priemerom až 100 mm.



- ✓ Vhodný na spracovanie konárov, kmeňov, kríkov či kôry na výrobu štiepky.
- ✓ Ochrana motora zabezpečená systémom proti preťaženiu.
- ✓ Otočná horná stavba štiepkovača umožňuje priamy prístup k vkladaciemu žlabu z akejkoľvek strany.
- ✓ Pohon zariadenia zabezpečuje ekologický vodou chladený benzínový motor Kohler.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- ✓ **Dĺžka:** 3680 mm (transport 3160 mm)
- ✓ **Šírka:** 1595 mm
- ✓ **Výška:** 2080 mm
- ✓ **Hmotnosť:** 630 kg
- ✓ **Variant:** nájazdová brzda
- ✓ **Výkon:** 3 – 8 m³/h
- ✓ **Počet nožov:** 4
- ✓ **Motor:** KOHLER KDW 1404 (STAGE 5)
- ✓ **Výkon motora:** 18,6 kW
- ✓ **Palivo:** benzín

ŠTIEPKOVAČ SUPERIUS

Štiepkovač najvyššej kvality pre pohodlnú a efektívnu prácu.



- Praktický otočný bubon – umožňuje nasmerovať výstup štiepky.
- Robustná konštrukcia zaručuje dlhú prevádzku a odolnosť zariadenia aj pri veľkej námahe.
- Efektívne spracovanie vďaka samovŕhovaniu materiálu.
- Ergonomicky umiestnená spodná hrana násypky, pre pohodlnejšie vkladanie veľkých vetiev stromov.
- Bezpečnosť pri práci zaručuje núdzový vypínač.
- Zabezpečujeme kompletný servis a výmenu náhradných dielov v prípade opotrebenia.
- Dostupný s motorom HONDA a BRIGGS & STRATTON.
- Jednoduchý prevoz umožňuje prepojenie štiepkovača za auto či traktor.
- Certifikát CE na elektromagnetickú kompatibilitu a hlučnosť.





TECHNICKÉ PARAMETRE:

Model:	Rôzne modely
Výrobca motora:	Honda a Briggs & Stratton
Max. otáčky motora:	3800 1/min.
Palivo motora:	bezolovnatý benzín 95 okt.
max. priemer sekaného dreva:	90 - 95 mm záleží od modelu a typu dreva
max. hlučnosť motora:	95 dB
max. celková hlučnosť pri sekaní:	120 dB
Vzdialenosť spodného okraja násypky od zeme:	0,84 m
Rozmery násypky štiepkovača:	52 × 60 cm
Výška násypky štiepkovača:	1,2 m
Bezpečnostné gumové závesy vo vstupe násypky:	2 ks prekrývajúca jedna druhú
Výška komína štiepkovača od zeme:	1,55 m
Smer vyhadzovania z komína:	dokola 0 - 360°
Smerová klapka komína:	nastaviteľná v rozsahu 0 - 45°
Núdzový bezpečnostný vypínač štiepkovača:	pripevnený v strede na rúčke
Priemer kolies štiepkovača:	40 cm
Ložiská rezacieho bubna štiepkovača:	dvojradowé guľičkové naklápacie
Sekací nôž:	2 ks
Pevný nôž:	1 ks
Nože z nástrojovej kalenej ocele:	vymeniteľné - obojstranné ostrie
Celkové rozmery štiepkovača (d × š × v):	192 × 76 × 155 cm
Hmotnosť komplet štiepkovača:	Závisí od modelu štiepkovača 198 - 231 kg
Farba štiepkovača:	Prášková, vypaľovaná